


MdB= 200 Nm - MdG= 350 Nm

Ingombro Rotazione 60 mm

<p>Esecuzione Codice 46 Allungamento Standard La=60 mm</p>		<p>Tubo d6+S 32x2 β max 35°</p>	
Flangia		L	
DIN58		310	
DIN65		310	

<p>Esecuzione Codice 56 Alto Allungamento La=250 mm</p>		<p>Tubo d6+S 32x2 β max 35°</p>	
Flangia		L	
DIN58		540	
DIN65		540	

Esecuzione Codice 44 - Scorrevole corta




Flangia - β max 35°	Lz minima	La
DIN 58	180	25
DIN 65	180	25

MdB= 200 Nm - MdG= 350 Nm


Ingombro Rotazione 60 mm

Esecuzione Codice 48 – Fissa




Flangia - β max 35°	L minima	Tubo
DIN 58	176	32x2
DIN 65	176	32x2

Esecuzione Codice 314 - giunto semplice




Flangia - β max 35°	L
DIN58	70
DIN65	70

Esecuzione Codice 7675 - giunto doppio



Flangia - β max 35°	L
DIN58	140
DIN65	140

Esecuzione Codice 7675 - giunto doppio




Flangia - β max 35°	L
DIN58	130 / 150
DIN65	130 / 150

MdB= 200 Nm - MdG= 350 Nm

Ingombro Rotazione 60 mm



Esecuzione Codice 26
Scorrevole a mozzo La=60mm

Tubo d6+S 32x2
β max 35°



Esecuzione Codice 36
Scorrevole a mozzo alto allungamento La=250mm

Tubo d6+S 32x2
β max 35°




d. H7	Chiavetta	Lz min. La=60	Lz min. La= 250
12÷25	4÷8	360	600

MdB= 200 Nm - MdG= 350 Nm


Ingombro Rotazione 60 mm

Esecuzione Codice 34 - Scorrevole corta




Flangia - β max 35°	Lz minima	La
14÷25	230	20

Esecuzione Codice 38 - Fissa a mozzo




Flangia - β max 35°	Lz minima	Tubo
14÷25	224	32x2

Esecuzione Codice 214 - giunto semplice a mozzo



Flangia - β max 35°	L
14÷25	120

Esecuzione Codice 315 - giunto doppio ad H



Flangia - β max 35°	L
14÷25	180 / 200